

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Цветные пластизольевые краски SUPERKIM SUPERPLAST COLOR

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Цветные пластизольевые высококроющие краски для текстильной печати.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Хорошие кроющие свойства
- Яркие цвета, широкий диапазон цветов
- Хорошие печатные свойства
- Высокая гибкость, мягкая на ощупь
- Не содержит фталатов и тяжелых металлов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для прямой печати на крое и готовой одежде, а также для трансферной текстильной печати.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	Хлопок 100% Ткани могут быть как белые, так и окрашенные.
Сетка	Макс. 55-120 нитей/см
Эмульсия	Эмульсии стойкие к пластизольевым краскам
Ракель	Применение различного профиля и жесткости ракеля позволяет получить любой необходимый конечный отпечаток
Сушка	При температуре 150 °С в течение 3-х минут.
Разбавитель	KVOPrint REGULATOR 0045 добавляется макс. 5%
Загуститель	KVOPrint THICKNER 0230 добавляется 2-5%
Очистка	Смывка KVOPrint SCREEN CLEAN (для водных и пластизольевых красок)
Хранение	Вдали от прямых солнечных лучей при температуре 15 – 35 °С.
Расфасовка	5 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Цвета могут все быть смешаны между собой в любом соотношении, тем не менее, не рекомендуется смешивать более чем 3 цвета одновременно.

Добавление KVOPrint REGULATOR 0045 уменьшает вязкость краски.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для получения наилучшей кроющей способности и яркости краски важно при печати установить оптимальный печатный зазор (off-contact) и давление ракеля таким образом, чтобы получалась плотная поверхностная пленка краски, а не проникновение в подложку.



ООО «КВО трейд» является
подписантом Хартии
добросовестных участников ВЭД

ООО «КВО трейд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**

Краска предназначена для печати, как на автоматическом, так и полуавтоматическом оборудовании.



ООО «КВО трейд» является
подписантом Хартии
добросовестных участников ВЭД

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**

СУШКА:

Сушка краски должна производиться при температуре 150 °С в течение 3-х минут. Пластизоловые краски SUPERKIM SUPERPLAST являются термопластичными красками, поэтому только полная и правильная сушка краски обеспечит ее полное сцепление и как следствие достижение требуемых конечных свойств.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

Всегда проверяйте условия сушки. При этом важно иметь в виду следующее:

- Использование добавок в краску может потребовать увеличение температуры или времени сушки.
- Реальная температура в сушилке может не соответствовать показаниям на панели, а также она может быть не постоянной по ширине и длине сушильной камеры. Поэтому рекомендуется всегда проверять реальную температуру по всей площади сушильной камеры при помощи соответствующих приборов.
- При использовании ИК-сушки некоторые красные и белые цвета могут отражать излучение, создавая дисперсию, следовательно, необходимо увеличить время сушки.
- Не допускайте пересушивания краски при промежуточной сушке при печати. Это может привести к снижению стойкости отпечатка. В различных типах промежуточных сушек регулировка времени и мощности сушки производится по разному, поэтому всегда предварительно определяйте оптимальный условия опытным путем.

Если сушка проведена правильно, краски серии SUPERKIM SUPERPLAST

- имеют отличную устойчивость к стирке при температуре до 60 ° С.

Следует помнить, что изделия, запечатанные пластизоловыми красками нельзя подвергать прямому глажению, отбеливанию или сухой чистке.

Перед началом печати убедитесь, что ракель, контр ракель, трафарет полностью отчищены от остатков предыдущей краски, чтобы избежать возможного изменения цвета и качества печати.

ЦВЕТА:

SUPERPLAST-YE-10	SUPERKIM Краска пластизол. желтая лимон SUPERPLAST LEMON YELLOW в упак. 10КГ
SUPERPLAST-GY-10	SUPERKIM Краска пластизол. желтая SUPERPLAST GOLD YELLOW в упак. 10КГ
SUPERPLAST-OR-10	SUPERKIM Краска пластизол. оранжевая SUPERPLAST ORANGE в упак. 10КГ
SUPERPLAST-FR-10	SUPERKIM Краска пластизол. красная SUPERPLAST FLAG RED в упак. 10КГ
SUPERPLAST-CR-10	SUPERKIM Краска пластизол. красная кармин SUPERPLAST CARMINE RED в упак. 10КГ
SUPERPLAST-FUS-10	SUPERKIM Краска пластизол. фуксия SUPERPLAST FUSHIA в упак. 10КГ
SUPERPLAST-TUR-10	SUPERKIM Краска пластизол. бирюзовая SUPERPLAST TURQUISE в упак. 10КГ
SUPERPLAST-BB-10	SUPERKIM Краска пластизол. синяя SUPERPLAST BLUE BETA в упак. 10КГ
SUPERPLAST-BA-10	SUPERKIM Краска пластизол. синяя SUPERPLAST BLUE ALPHA в упак. 10КГ
SUPERPLAST-NB-10	SUPERKIM Краска пластизол. синяя морская SUPERPLAST NAVY BLUE в упак. 10КГ
SUPERPLAST-GR-10	SUPERKIM Краска пластизол. зеленая SUPERPLAST GREEN в упак. 10КГ
SUPERPLAST-COF-10	SUPERKIM Краска пластизол. коричневый SUPERPLAST COFFEE в упак. 10КГ
SUPERPLAST-BK-10	SUPERKIM Краска пластизол. черная SUPERPLAST BLACK в упак. 10КГ



ООО «КВО трэйд»
127106, Москва
Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5
+7 495 989 12 31
www.kvotrade.ru
info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937
КПП 771501001
Р/С: 40702810300990007246
Банк: ПАО АКБ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
К/С: 30101810300000000176
БИК: 044525176

**Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати**

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.



ООО «КВО трэйд» является
подписантом Хартии
добросовестных участников ВЭД