

Артикул	Наименование	Описание	Упаковка	Ед	Кол-во упаковок	Всего в Ед	Спеццена за Ед, евро с НДС
M163502	Клей для приклеивания сетки COLTEX R 163502-005	Двухкомпонентный полиуретановый клей для сеток Требуется добавление 5-8% катализатора (приобретается отдельно)	5	Л	50	250	€ 20,00
M163502	Клей для приклеивания сетки COLTEX R 163502-001	Срок жизни приготовленной смеси: около 3 часов Время высыхания на сетке 15-20 мин	1	Л	48	48	€ 21,00
A414KT150 34232Y	Сетка SAATI желтая T3-150.34H232	Сетка Saati 150 нит/см Диаметр нити 34 мкм Ширина рулона 232 см	50	ПМ	1	50	€ 39,00
M161832	Обезжириватель WET MESH PRO M161832-001	Готовый к использованию обезжириватель трафаретных сеток Наносится на обе стороны влажной или сухой сетки губкой или кисточкой. Ополаскивается сильной струей воды до полного удаления	1	КГ	143	143	€ 7,00
M160551	Обезжириватель CLEANSER PLUS M160551-005	Концентрированный гель для обезжиривания трафаретных сеток Перед использованием CLEANSER PLUS разбавляется водой в соотношении 1:25. Наносится на обе стороны влажной или сухой сетки губкой или кисточкой. Ополаскивается сильной струей воды до полного удаления	5	КГ	2	10	€ 10,00
M161070	Эмульсия YELLOW 301 фотополимерная для текстильных красок в упак. 1 КГ	Однокомпонентная фотополимерная эмульсия с высокой тиражестойкостью Для текстильных красок (водных и пластизольевых) Вязкость: н/д Содержание тв. вещества: 50% Цвет: светло-зеленый	1	КГ	60	60	€ 20,00
M223700	Эмульсия фотополимерная Huper TXT для текстильной печати в упак. по 1кг	Однокомпонентная фотополимерная эмульсия с высокой фоточувствительностью, подходит для систем цифровых экспонирующих систем CTS Высокая тиражестойкость к водным и пластизольевым краскам Рекомендуется для сеток от 55 до 120 н/см Вязкость: н/д Содержание тв. вещества: 30-35%	1	КГ	60	60	€ 20,00

Артикул	Наименование	Описание	Упаковка	Ед	Кол-во упаковок	Всего в Ед	Спеццена за Ед, евро с НДС
M222909	Эмульсия для текст.красок с высокой тиражестойкостью ZENIT PLUS в упак. 1 кг (без сенсibilизатора) в упак. 1кг	Диазо-полимерная эмульсия (фиолетовая) для текстильных красок (водных и пластизольевых) с высокой тиражестойкостью Подходит для сеток от 34 до 120 н/см	1	КГ	60	60	€ 18,00
M222909	Эмульсия для текст.красок с высокой тиражестойкостью ZENIT PLUS в упак. 1 кг (без сенсibilизатора) в упак. 5кг	Вязкость: н/д Содержание тв. вещества: 44% Цвет: фиолетовый	5	КГ	8	40	€ 15,00
M222000E	Эмульсия ZERO-IN DUAL W plus blu ECO 222000 (без сенсibilизатора), 5 кг	Диазо-полимерная эмульсия для текстильных красок (водных и пластизольевых) с хорошей тиражестойкостью Подходит для сеток от 55 до 120 н/см	5	КГ	18	90	€ 17,00
M222000	Эмульсия ZERO-IN DUAL W plus blu 222000 (без сенсibilизатора), 5 кг	Вязкость: 8000 Cps Содержание тв. вещества: 41% Цвет: синий	5	КГ	1	5	€ 17,00
M221100	Эмульсия ZERO-IN WR 221100 (без сенсibilизатора) по 1 кг	Диазо-полимерная эмульсия для текстильных красок (водных и пластизольевых) с высокой тиражестойкостью Подходит для сеток от 55 до 90 н/см Вязкость: 7000 Cps Содержание тв. вещества: 40% Цвет: синий	1	КГ	234	234	€ 18,00
M223500	Эмульсия ZERO-IN SPEEDCURE 223500-001	Фотополимерная высоковязкая эмульсия для получения толстых стоев Высокая тиражестойкость к пластизольевым, сольвентным и УФ краскам Хорошая стойкость к водным краскам Вязкость: 40 000 Cps Содержание тв. вещества: 38% Цвет: синий	1	КГ	44	44	€ 25,00

Артикул	Наименование	Описание	Упаковка	Ед	Кол-во упаковок	Всего в Ед	Спеццена за Ед, евро с НДС
KE1601	Эмульсия YELLOW 601 DOUBLE RESIST для графических красок (без сенсibilизатора) в упак. 1 кг	Диазо-полимерная эмульсия для сольвентных, УФ и пластизольных красок Подходит для сеток от 55 до 90 н/см Вязкость: 3000 Срп Содержание тв. вещества: 42% Стойкость к сольвенту: хорошая Разрешение: хорошее Цвет: светло-синий	1	КГ	4	4	€ 18,00
KE1501	Эмульсия ORANGE 501 для графических красок (в компл. с сенсibilиз.), 1 КГ	Диазо-полимерная эмульсия для сольвентных и УФ красок Вязкость: 3000 Срп Содержание тв. вещества: 32% Стойкость к сольвенту: хорошая Разрешение: отличное Цвет: фиолетовый	1	КГ	99	99	€ 25,00
M221300	Эмульсия ZERO-IN SRV 221300 для графических красок (без сенсibilизатора), 1 кг	Диазо-полимерная эмульсия для сольвентных и УФ красок Подходит для сеток от 55 до 120 н/см Вязкость: 7500 Срп Содержание тв. вещества: 29% Стойкость к сольвенту: хорошая Разрешение: хорошее Цвет: фиолетовый	1	КГ	12	12	€ 18,00
KE1204	Эмульсия ORANGE 204 для графических красок (без сенсibilизатора) в упак. 1 КГ	Диазо-полимерная эмульсия для сольвентных и УФ красок Вязкость: 7500 Срп Содержание тв. вещества: 29% Стойкость к сольвенту: отличная Разрешение: хорошее Цвет: фиолетовый	1	КГ	6	6	€ 18,00
M222801K001000	Эмульсия ZERO-IN KS500 для графических красок (без сенсibilизатора) в упак. 1 КГ	Диазо-полимерная эмульсия для сольвентных и УФ красок Рекомендуется для сеток от 90 до 140 н/см Вязкость: н/д Стойкость к сольвенту: отличная	1	КГ	1	1	€ 18,00
MDZ4	Диазосенсibilизатор DIAZOSENSITIZER POLVERE MICRO HD, (4г)	Сенсibilизатор для диазо-полимерных эмульсий в упаковке 1кг	1	шт	217	217	€ 7,00
MDZ20	Диазосенсibilизатор DIAZOSENSITIZER POLVERE MICRO HD, (доза на 5КГ)	Сенсibilизатор для диазо-полимерных эмульсий в упаковке 5кг	1	шт	196	196	€ 25,00

Артикул	Наименование	Описание	Упаковка	Ед	Кол-во упаковок	Всего в Ед	Спеццена за Ед, евро с НДС
M223601	<b>Эмульсия текстильная фотополимерная ZERO-IN CTS K301 DMD для систем CTS в упак. 5 кг</b>	Однокомпонентная фотополимерная эмульсия для систем экспонирования Computer to Screen (CTS) Для текстильных красок (водных и пластизольевых) Отличная разрешающая способность Рекомендуется для сеток от 34 до 90 н/см Вязкость: 5000 Cps Содержание тв. вещества: 38% Цвет: синий	5	КГ	1	5	€ 20,00
M5QUASAR NF	<b>Эмульсия QUASAR NF для текстильных красок под ротационные трафаретные формы (комплект из 5кг)</b>	Двух-компонентная эмульсия разработана под использование с маломощными LEX системами Отверждается лазерным лучем с длиной волны 488 нм Подходит для высоколиниатурных сеток Отличная разрешающая способность Цвет: красный	5	КГ	2	10	€ 22,00
M5PROXIMA A	<b>Эмульсия PROXIMA HD для текстильных красок под ротационные трафаретные формы (комплект из 5кг)</b>	Двух-компонентная эмульсия разработана под использование с системами Computer to Screen (CTS) Отверждается лазерным лучем с длиной волны 405 нм Подходит для высоколиниатурных сеток Отличная разрешающая способность Цвет: пурпурно-красный	5	КГ	26	130	€ 22,00
M160632	<b>Фотоэмульсия ROTOPOLIGEL NT ROSSO P для текстильных красок под ротационные трафаретные формы (без сенсibilизатора), 5кг</b>	Сенсибилизацию эмульсии необходимо производить солями хрома Отличная тиражестойкость и высокая эластичность Может быть экспонирована через классические фотоформы либо с использованием CO2 лазеров Вязкость: 12000 Cps Содержание тв. вещества: 43% Цвет:красный	5	КГ	6	30	€ 15,00
M160601K 005000	<b>Фотоэмульсия ROTOPOLIGEL BLU для текстильных красок под ротационные трафаретные формы (без сенсibilизатора), 5кг</b>	Сенсибилизацию эмульсии необходимо производить солями хрома Отличная тиражестойкость Может быть экспонирована через классические фотоформы либо с использованием CO2 лазеров Вязкость: 12000 Cps Содержание тв. вещества: 41% Цвет: синий	5	КГ	1	5	€ 15,00

Артикул	Наименование	Описание	Упаковка	Ед	Кол-во упаковок	Всего в Ед	Спеццена за Ед, евро с НДС
A4V543H65735	<b>Резина рапельная FIMOR SERILOR HR1 65SH 7x35x3660 мм</b>	Рапельная резина мягкая Жестоксть: 65 Sh Профиль: 7x35мм Намотка: 3,66 м	3,66	ПМ	1	3,66	€ 18,00
A4V543H75095	<b>Резина рапельная FIMOR SERILOR HR1 75SH белая 9x50x3660 мм</b>	Рапельная резина средней жесткости Жестоксть: 75 Sh Профиль: 9x50мм Намотка: 3,66 м	3,66	ПМ	2	7,32	€ 18,00
A4V543H85095	<b>Резина рапельная FIMOR SERILOR HR1 85SH белая 9x50x3660 мм</b>	Рапельная резина жесткая Жестоксть: 85 Sh Профиль: 9x50мм Намотка: 3,66 м	3,66	ПМ	2	7,32	€ 18,00